

# COVID-19

## Цифри і факти

**33 114** щеплень проведено за минулий тиждень  
(на **1,1 % більше** ніж попереднього тижня)

**15 445 672** особи в Україні отримали дві дози  
вакцини від початку кампанії

17–23.02.2023

17–23.02.2023

на 26.02.2023


### ■ Статистика захворюваності

- +33,3 %** підтверджених випадків, усього (7 344 → 9 792)
- +38,1 %** підтверджених випадків серед дітей (791 → 1 092)
- +5,0 %** померлих, усього (60 → 63)
- 0** жодна дитина не померла
- +13,0 %** госпіталізовано (2 973 → 3 359)

### ■ Кількість померлих у вікових групах



Вікові групи (років)



### ■ Показники вакцинації

- 16 285 495** українців отримали хоча б одну дозу вакцини з початку вакцинальної кампанії
- 3 108 737** осіб в Україні отримали першу бустерну дозу
- 253 358** осіб в Україні отримали другу бустерну дозу
- 37 271** особа отримала додаткову дозу вакцини

Джерело: ЦГЗ МОЗ України

### ■ Новини науки

#### 1. Вакцинація знижує ризик інфаркту та інсульту після COVID-19

У найбільшому на сьогодні дослідженні експерти виявили, що ризик інфаркту чи інсульту після COVID-19 зменшився на 41 % у людей, які були повністю вакциновані. Навіть часткова вакцинація забезпечила певний захист, знизивши ризик приблизно на 24 %. Бути повністю вакцинованим визначалося як отримання принаймні двох доз мРНК-вакцини, наприклад від Moderna чи Pfizer, або однієї дози вакцини Johnson&Johnson.

Результати дослідження ([doi.org/10.1016](https://doi.org/10.1016)) були опубліковані в журналі Американського коледжу кардіології. Дослідники вивчили дані понад 1,9 мільйона людей віком від 18 до 90 років, у яких був діагностований COVID-19 у період з 1 березня 2020 року по 1 лютого 2022 року. Період спостереження – 180 днів після встановлення діагнозу.

Автори зазначили, що обмеженням їхнього дослідження була нездатність визначити вплив реінфекції та неможливість визначити варіант вірусу, який спричинив COVID-19.

Джерело: [ncbi.nlm.nih.gov](https://ncbi.nlm.nih.gov)

#### 2. Чи зберігається перевага, яку надає гетерологічна схема вакцинації, після бустерної дози вакцини проти COVID-19 на платформі мРНК?

У нещодавньому французькому дослідженні, опублікованому на сервері препринтів medRxiv \*, дослідники порівняли ефективність третьої дози вакцини проти COVID-19 в гомологічних і гетерологічних схемах щеплення.

У цьому дослідженні вивчали імунітет, специфічний до спайку SARS-CoV-2, а також захист від інфекції COVID-19, що забезпечується другою та третьою дозами мРНК-вакцини проти COVID-19.

Контакт-центр  
МОЗ України

**0 800 60 20 19**

Занотуйте собі цей номер для звернень  
щодо COVID-19 – симптоми, схеми вакцинації,  
пункти щеплення, COVID-сертифікати

## Новини науки

Гетерологічні схеми вакцинації забезпечують вищий захист від інфекції після введення другої дози вакцини, ніж гомологічні схеми. Щеплені мРНК-вакцинами мали вдвічі більше шансів бути інфікованими, ніж ті, хто щеплений ChAdOx1-S після первинної вакцинації мРНК.

В обох когортах вакцинації кількість захворювань була нижчою після третьої дози, ніж після другої, що свідчить про ефективність бустерної дози. Крім того, третя доза гомологічної когорти забезпечувала принаймні такий же рівень захисту, як і третя доза гетерологічної когорти.

Гетерологічна комбінація мРНК-вакцин ChAdOx1-S/COVID-19 захищала від інфекції SARS-CoV-2 ефективніше, ніж гомологічна комбінація мРНК-вакцини COVID-19. Проте третя доза зрівняла ефективність обох схем вакцинації.

Результати дослідження також продемонстрували, що третя вакцинація мРНК-вакциною проти COVID-19 вирівнює рівні ефективності гомологічних або гетерологічних схем вакцинації проти COVID-19. Дослідження також надало докази для оцінки кількості бустерних доз, необхідних для досягнення максимального захисту від SARS-CoV-2 у гетерологічних або гомологічних схемах вакцинації. Потрібні подальші дослідження, щоб оцінити, чи слід вводити інший тип вакцини для подальшого підвищення імунітету проти SARS-CoV-2.

Джерело: [doi.org/10.1101](https://doi.org/10.1101)

*\*- medRxiv публікує результати наукових досліджень, які ще не були рецензовані експертами, і не повинні розглядатися як остаточні, що можуть бути використані для клінічної практики / прийняття рішень, пов'язаних зі здоров'ям, або розглядатися як доведений факт.*



## «Гарячі» запитання

Чи безпечно вакцинувати жінку проти COVID-19, якщо у неї місячні?

Так, безпечно і можна вакцинувати жінку проти COVID-19, якщо у неї в день щеплення місячні. Вони не є медичною причиною, щоб відкласти вакцинацію проти COVID-19.

Чи може бути введена вакцина проти COVID-19 бути причиною позитивного результату тесту на коронавірусну інфекцію, наприклад ПЛР-тесту чи експрес-тесту для визначення антигену?

Ні, введена вакцина проти COVID-19 не може бути причиною позитивного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген. Однак оскільки вакцина проти COVID-19 викликає імунну відповідь, можливий позитивний результат тесту на антитіла (серологічного тесту).

Чи можуть бути вакциновані проти COVID-19 жінки, які намагаються завагітніти?

Так, вакцину проти COVID-19 можуть одержувати жінки, які планують вагітність. Завчасна вакцинація

майбутніх матерів важлива не тільки для них самих, а й для захисту від COVID-19 їхніх дітей упродовж вагітності. Доказова база, яка постійно розширюється, не має підтвержень будь-яких несприятливих впливів вакцин проти COVID-19 на фертильність. У клінічних дослідженнях вакцин проти COVID-19, а також у масштабному проспективному дослідженні за участю пар, що планують батьківство, показники настання вагітності для осіб, які отримували вакцини проти COVID-19, та осіб, які їх не отримували, були однаковими. ВОЗ не рекомендує відкладати або переривати вагітність через вакцинацію проти COVID-19, і робити тест на вагітність перед вакцинацією немає необхідності.

Джерело: [www.who.int](https://www.who.int)

Відповідає консультант з експертної підтримки вакцинації проти COVID-19 спільного зі Світовим банком проекту МОЗ України, голова Національної технічної групи експертів з питань імунoproфілактики **Федір ЛАПІЙ**



## Заяви професійних товариств та груп експертів з вакцинації

Центри контролю та профілактики хвороб (CDC) США, Консультативний комітет з практики імунізації (ACIP), США

На засіданні ACIP, що відбулося 24 лютого 2023 року, були представлені нові обнадійливі дані щодо безпеки вакцин проти COVID-19.

CDC періодично проводять оцінку несприятливих подій після імунізації в режимі реального часу. Система працює за принципом виявлення кластерів. Це дуже чутлива система, що дозволяє виявляти найменші сигнали, наприклад, події, які трапляються рідко.

Більш детально про проведений аналіз із безпеки бівалентних вакцин проти COVID-19 та його результати – за посиланням: [www.cdc.gov](https://www.cdc.gov)

## ■ Позиції релігійних лідерів щодо вакцинації проти COVID-19

Вакцинація проти COVID-19 підтримана багатьма релігійними лідерами.

«Держава й церква мають об'єднати зусилля для подолання викликів на благо суспільства», — Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій ([www.kmu.gov.ua](http://www.kmu.gov.ua)) Денис Шмигаль подякував представникам релігійних організацій за конструктивну позицію в популяризації процесу вакцинації проти COVID-19.

*«Власний приклад щеплення та відкриття пунктів вакцинації при релігійних організаціях дали гарний поштовх процесу загалом. Ми розраховуємо вакцинувати більшість дорослого населення до кінця року. Це безсумнівно допоможе зберегти багато життів», — зазначив Прем'єр-міністр.*

**Всеукраїнська рада церков: вакцинація проти COVID-19 необхідна та не суперечить релігійним переконанням.**

ПЦУ, УГКЦ, Всеукраїнський союз баптистів та Духовне управління мусульман України докладно висловили своє ставлення до коронавірусної хвороби та методів боротьби з нею.

Більш детально – за посиланням: [www.0352.ua](http://www.0352.ua)

**Церква підтримує вакцинацію проти COVID-19 – Епіфаній**

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що церква не виступає проти вакцинації від COVID-19, а підтримує вакцинацію. Про це митрополит Епіфаній сказав в ефірі ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «Суспільне» ([www.drohobych-rda.gov.ua](http://www.drohobych-rda.gov.ua)). «Ми вже висловили свою позицію, як церква, ще задовго до пандемії. Ми заявили, що церква не проти вакцинавання. Якщо це сприяє збереженню людського здоров'я, звичайно, що церква підтримує», — наголосив митрополит.

Українська греко-католицька церква вакцинацію проти коронавірусу публічно підтримала ще під час старту вакцинальної кампанії. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) одним із перших серед представників духовенства в Україні публічно вакцинувався. «Немає жодних релігійних підстав, щоб відмовлятися від вакцинації», — заявив блаженніший. ([radiosvoboda.org](http://radiosvoboda.org))

Фахівці Школи біоетики Українського католицького університету, яку очолює отець-доктор Ігор Бойко, надали відповіді на запитання про етичні виклики, пов'язані з вакцинами проти COVID-19: [synod.ugcc.ua](http://synod.ugcc.ua)

Українські релігійні лідери публічно щепилися проти COVID-19 іще 16 березня 2021 року. Власним прикладом долучитися до вакцинації вірян закликали Верховний Архієпископ Києво-Галицький, Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) та Архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря Лаврентій (Живчик), Православна церква України. [www.unicef.org](http://www.unicef.org)

Ватикан 22 грудня 2020 року опублікував заяву на підтримку використання вакцин проти COVID-19. Ви можете прочитати заяву на сайті: [www.vatican.va](http://www.vatican.va)

Папа Римський Франциск закликає людей зробити щеплення від COVID-19, назвавши це «актом любові» [www.vaticannews.va](http://www.vaticannews.va)

*«Отримати щеплення – це простий, але глибокий спосіб піклуватися один про одного, особливо про найбільш вразливих», — сказав Папа Римський.*

Заява Ради євангельських протестантських церков України щодо вакцинації проти COVID-19 (від 24 лютого 2021 р.) — [sobor.com.ua](http://sobor.com.ua)

Представники релігійних організацій на Волині переконані, що вакцинація проти COVID-19 необхідна і не суперечить релігійним канонам. Про це під час засідання з головою райдержадміністрації, що відбулося 22.10.2021, наголосили члени новоутвореної Ради Церков при Луцькій районній державній адміністрації. [voladm.gov.ua](http://voladm.gov.ua)

Жодна вакцина не суперечить іудейським законам. Головний рабин Києва Йонатан Маркович просить своїх вірян вакцинуватися від COVID-19. Він одним з перших вакцинувався проти коронавірусу в Україні. Перед цим він проконсультувався із профільними лікарями в Ізраїлі. «Запитав у професора, який займається вакцинами і відповідає за відділ із хворими на COVID-19. Запитав його, що він думає. Він сказав, що обов'язково треба робити вакцину», — розповів рабин. [glavcom.ua](http://glavcom.ua)

Подібні звернення є і в інших країнах. Наприклад, Австралійська рада з фетви (позиція авторитетного фахіва щодо якоїсь проблеми чи питання, що має принципове значення) 13 лютого 2021 року випустила фетву щодо вакцини проти COVID-19 як результат вивчення та обговорення цього питання з мусульманськими лікарями й медичними експертами, які заслуговують на довіру. Рада з фетви зазначає, що австралійські вакцини проти COVID-19 припустимі відповідно до ісламських законів. Ви можете прочитати австралійську фетву щодо вакцинації проти COVID-19 на сайті: [anic.org.au](http://anic.org.au). Австралійська асоціація ісламської медицини 13 серпня 2021 року опублікувала заяву про вакцини проти COVID-19. Ви можете ознайомитися із заявою за адресою: [aimamed.com.au](http://aimamed.com.au).